

令和4年度国家公務員共済組合連合会熊本共済会館エスカレーター・エレベーター保守点検業務仕様書

(KKRホテル熊本)

納入場所	名称・品名	仕様・形式	数量	単位	備考
B1～6F	日立インバーター制御エレベーター	MVF-15-2S90/7Stops	1	台	従業員エレベーター
	昇降機保全(フルメンテナンス)				リモートメンテナンス付
		自家発時管制			
		火災時管制			
		監視盤			
		地震時管制運転			
		初期微動感知地震時管制運転			
		エレベーター定期検査代行			建築基準法第12条
1F～6F	日立インバーター制御エレベーター	MVF-15-CO90/6Stops	2	台	お客様用エレベーター
	昇降機保全(フルメンテナンス)				リモートメンテナンス付
		かご上クーラー付			排水設備有
		火災時管制			
		監視盤			
		音声案内装置			
		停電時自動着床装置			
		地震時管制運転			
	初期微動感知地震時管制運転				
	エレベーター定期検査代行	建築基準法第12条			
1F～3F	日立オーダー形油圧エレベーター	HU-1000-2S45/3Stops	1	台	従業員エレベーター
	昇降機保全(フルメンテナンス)				
		火災時管制			
		監視盤			
		停電時自動着床装置			
		地震時管制運転			
		初期微動感知地震時管制運転			
		エレベーター定期検査代行			建築基準法第12条
1F～2F	日立オーダー形油圧エレベーター	HU-1000-2S45/2Stops	1	台	従業員エレベーター
	昇降機保全(フルメンテナンス)				
		火災時管制			
		監視盤			
		停電時自動着床装置			
		地震時管制運転			
		初期微動感知地震時管制運転			
		エレベーター定期検査代行			建築基準法第12条
1F～2F	日立エスカレーター	1200EX-UN型	1	台	お客様用エスカレーター
	昇降機保全(フルメンテナンス)				
		監視盤			
		エスカレーター定期検査代行			建築基準法第12条
2F～3F	日立エスカレーター	1200EX-UN型	1	台	お客様用エスカレーター
	昇降機保全(フルメンテナンス)				
		監視盤			
		エスカレーター定期検査代行			建築基準法第12条
1F～2F	日立荷物用エレベーター	OUF-600-2S45	1	台	別館従業員エレベーター
	昇降機点検(フルメンテナンス)				リモートメンテナンス付
		エレベーター定期検査代行			建築基準法第12条